
360 back wall R2r - 12/28/2021 (B-KdZzrL)

Unwanted heavy metals


Element	Analysis	Setpoint	Warning lamp	Gallons
Hg	0.00 µg/l	0 µg/l		360
Se	0.00 µg/l	0 µg/l		360
Cd	0.00 µg/l	0 µg/l		360
Sn	0.00 µg/l	0 µg/l		360
Sb	0.00 µg/l	0 µg/l		360
As	0.00 µg/l	0 µg/l		360
Al	2.00 µg/l	0 - 60 µg/l		360
Pb	0.00 µg/l	0 µg/l		360
Ti	0.00 µg/l	0 µg/l		360
Cu	0.00 µg/l	0 µg/l		360
La	0.00 µg/l	0 µg/l		360
Sc	0.00 µg/l	0 µg/l		360
W	0.00 µg/l	0 µg/l		360



Macro-Elements

Element	Analysis	Setpoint	Warning lamp	Gallons
Na	11247.00 mg/l	10000 - 11300 mg/l		360
Ca	475.00 mg/l	415 - 520 mg/l		360
Mg	1481.00 mg/l	1320 - 1500 mg/l		360
K	428.00 mg/l	380 - 480 mg/l		360
Br	80.00 mg/l	62 mg/l		360
B	5.00 mg/l	4.5 mg/l		360
Sr	10.00 mg/l	8 - 12 mg/l		360
S	976.00 mg/l	900 mg/l		360

360 back wall R2r - 12/28/2021 (B-KdZzrL)



Li-Group

Element	Analysis	Setpoint	Warning lamp	Gallons
Li	300.00 µg/l	200 µg/l		360
Ni	1.00 µg/l	5 µg/l		360
Mo	8.00 µg/l	12 µg/l		360

I-Group

Element	Analysis	Setpoint	Warning lamp	Gallons
V	0.00 µg/l	0 - 3 µg/l		360
Zn	1.00 µg/l	0 - 5 µg/l		360
Mn	0.00 µg/l	0 - 3 µg/l		360
I	87.00 µg/l	30 - 90 µg/l		360

Fe-Group

Element	Analysis	Setpoint	Warning lamp	Gallons
Cr	0.00 µg/l	0 µg/l		360
Co	0.00 µg/l	0 µg/l		360
Fe	4.00 µg/l	0 µg/l		360

Ba-Group

Element	Analysis	Setpoint	Warning lamp	Gallons
Ba	28.00 µg/l	0 - 10 µg/l		360
Be	0.00 µg/l	0 µg/l		360

Si-Group

Element	Analysis	Setpoint	Warning lamp	Gallons
Si	62.00 µg/l	0 - 200 µg/l		360

360 back wall R2r - 12/28/2021 (B-KdZzrL)

Nutrient-Group

Element	Analysis	Setpoint	Warning lamp	Gallons
P	8.00 µg/l	6 - 23 µg/l		360
PO4	0.024 mg/l	0.018 - 0.07 mg/l		360

