
360 back wall R2r - 01/28/2022 (B-lZg6Ya)

Unwanted heavy metals




Element	Analysis	Setpoint	Warning lamp	Gallons
Hg	0.00 µg/l	0 µg/l		360
Se	0.00 µg/l	0 µg/l		360
Cd	0.00 µg/l	0 µg/l		360
Sn	0.00 µg/l	0 µg/l		360
Sb	0.00 µg/l	0 µg/l		360
As	0.00 µg/l	0 µg/l		360
Al	0.00 µg/l	0 - 60 µg/l		360
Pb	0.00 µg/l	0 µg/l		360
Ti	0.00 µg/l	0 µg/l		360
Cu	0.00 µg/l	0 µg/l		360
La	0.00 µg/l	0 µg/l		360
Sc	0.00 µg/l	0 µg/l		360
W	0.00 µg/l	0 µg/l		360

Macro-Elements

Element	Analysis	Setpoint	Warning lamp	Gallons
Na	10576.00 mg/l	10000 - 11300 mg/l		360
Ca	422.00 mg/l	415 - 520 mg/l		360
Mg	1323.00 mg/l	1320 - 1500 mg/l		360
K	406.00 mg/l	380 - 480 mg/l		360
Br	66.00 mg/l	62 mg/l		360
B	3.00 mg/l	4.5 mg/l		360
Sr	9.00 mg/l	8 - 12 mg/l		360
S	889.00 mg/l	900 mg/l		360

360 back wall R2r - 01/28/2022 (B-lZg6Ya)



Li-Group

Element	Analysis	Setpoint	Warning lamp	Gallons
Li	248.00 µg/l	200 µg/l		360
Ni	1.00 µg/l	5 µg/l		360
Mo	5.00 µg/l	12 µg/l		360

I-Group

Element	Analysis	Setpoint	Warning lamp	Gallons
V	0.00 µg/l	0 - 3 µg/l		360
Zn	1.00 µg/l	0 - 5 µg/l		360
Mn	0.00 µg/l	0 - 3 µg/l		360
I	100.00 µg/l	30 - 90 µg/l		360

Fe-Group

Element	Analysis	Setpoint	Warning lamp	Gallons
Cr	0.00 µg/l	0 µg/l		360
Co	0.00 µg/l	0 µg/l		360
Fe	0.00 µg/l	0 µg/l		360

Ba-Group

Element	Analysis	Setpoint	Warning lamp	Gallons
Ba	12.00 µg/l	0 - 10 µg/l		360
Be	0.00 µg/l	0 µg/l		360

Si-Group

Element	Analysis	Setpoint	Warning lamp	Gallons
Si	71.00 µg/l	0 - 200 µg/l		360

360 back wall R2r - 01/28/2022 (B-lZg6Ya)

Nutrient-Group

Element	Analysis	Setpoint	Warning lamp	Gallons
P	5.00 µg/l	6 - 23 µg/l		360
PO4	0.015 mg/l	0.018 - 0.07 mg/l		360

