
375 - 08/04/2021 (B-lnqR1b)

Unwanted heavy metals


Element	Analysis	Setpoint	Warning lamp	Gallons
Hg	0.00 µg/l	0 µg/l		375
Se	0.00 µg/l	0 µg/l		375
Cd	0.00 µg/l	0 µg/l		375
Sn	54.00 µg/l	0 µg/l		375
Sb	0.00 µg/l	0 µg/l		375
As	0.00 µg/l	0 µg/l		375
Al	2.03 µg/l	0 - 60 µg/l		375
Pb	0.00 µg/l	0 µg/l		375
Ti	0.00 µg/l	0 µg/l		375
Cu	0.00 µg/l	0 µg/l		375
La	0.00 µg/l	0 µg/l		375
Sc	0.00 µg/l	0 µg/l		375
W	0.00 µg/l	0 µg/l		375



Macro-Elements

Element	Analysis	Setpoint	Warning lamp	Gallons
Na	11951.00 mg/l	10000 - 11300 mg/l		375
Ca	448.00 mg/l	415 - 520 mg/l		375
Mg	1524.00 mg/l	1320 - 1500 mg/l		375
K	472.00 mg/l	380 - 480 mg/l		375
Br	83.00 mg/l	62 mg/l		375
B	4.48 mg/l	4.5 mg/l		375
Sr	8.56 mg/l	8 - 12 mg/l		375
S	1000.00 mg/l	900 mg/l		375

375 - 08/04/2021 (B-InqR1b)



Li-Group

Element	Analysis	Setpoint	Warning lamp	Gallons
Li	279.00 µg/l	200 µg/l		375
Ni	0.00 µg/l	5 µg/l		375
Mo	6.41 µg/l	12 µg/l		375

I-Group

Element	Analysis	Setpoint	Warning lamp	Gallons
V	0.00 µg/l	0 - 3 µg/l		375
Zn	3.75 µg/l	0 - 5 µg/l		375
Mn	0.00 µg/l	0 - 3 µg/l		375
I	34.00 µg/l	30 - 90 µg/l		375

Fe-Group

Element	Analysis	Setpoint	Warning lamp	Gallons
Cr	0.00 µg/l	0 µg/l		375
Co	0.00 µg/l	0 µg/l		375
Fe	0.00 µg/l	0 µg/l		375

Ba-Group

Element	Analysis	Setpoint	Warning lamp	Gallons
Ba	36.00 µg/l	0 - 10 µg/l		375
Be	0.00 µg/l	0 µg/l		375

Si-Group

Element	Analysis	Setpoint	Warning lamp	Gallons
Si	151.00 µg/l	0 - 200 µg/l		375

375 - 08/04/2021 (B-InqR1b)

Nutrient-Group

Element	Analysis	Setpoint	Warning lamp	Gallons
P	27.00 µg/l	6 - 23 µg/l		375
PO4	0.083 mg/l	0.018 - 0.07 mg/l		375

