200 Gallon (29582B)

Unwanted heavy metals

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Hg	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		200
Se	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		200
Cd	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		200
Sn	23.00 µg/l	0 µg/l	22.90		200
Sb	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		200
As	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		200
Al	360.00 µg/l	2.00 µg/l	358.00		200
Pb	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		200
Ti	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		200
Cu	19.00 µg/l	0 µg/l	18.90		200
La	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		200
Sc	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		200
W	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		200

Macro-Elements

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Na	10108.00 mg/l	10700.00 mg/l	-592.00		200
Ca	457.00 mg/l	440.00 mg/l	17.00		200
Mg	1332.00 mg/l	1370.00 mg/l	-38.00		200
K	365.00 mg/l	400.00 mg/l	-35.00		200
Br	75.00 mg/l	62.00 mg/l	13.00		200
B	3.90 mg/l	4.50 mg/l	-0.60		200
Sr	9.63 mg/l	8.00 mg/l	1.63		200
S	908.00 mg/l	900.00 mg/l	8.00		200

200 Gallon (29582B)

Li-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Li	333.00 µg/l	200.00 µg/l	133.00		200
Ni	3.90 µg/l	5.00 µg/l	-1.10		200
Mo	9.37 µg/l	12.00 µg/l	-2.63		200

I-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
V	11.00 µg/l	1.20 µg/l	9.80		200
Zn	15.00 µg/l	4.00 µg/l	11.00		200
Mn	0.00 µg/l	2.00 µg/l	-2.00		200
I	67.00 µg/l	60.00 µg/l	7.00		200

Fe-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Cr	5.71 µg/l	0 µg/l	5.61		200
Co	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		200
Fe	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		200

Ba-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Ba	2.61 µg/l	10.00 µg/l	-7.39		200
Be	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		200

Si-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Si	54.00 µg/l	100.00 µg/l	-46.00		200

200 Gallon (29582B)

Nutrient-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
P	10.00 µg/l	6.00 µg/l	4.00		200
PO4	0.031 mg/l	0.018 mg/l	0.013		200