Reefer 450 (27533A)

Unwanted heavy metals

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Hg	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		100
Se	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		100
Cd	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		100
Sn	5.69 µg/l	0 µg/l	5.59		100
Sb	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		100
As	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		100
Al	70.00 µg/l	2.00 µg/l	68.00		100
Pb	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		100
Ti	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		100
Cu	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		100
La	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		100
Sc	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		100
W	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		100

Macro-Elements

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Na	10266.00 mg/l	10700.00 mg/l	-434.00		100
Ca	424.00 mg/l	440.00 mg/l	-16.00		100
Mg	1388.00 mg/l	1370.00 mg/l	18.00		100
K	356.00 mg/l	400.00 mg/l	-44.00		100
Br	74.00 mg/l	62.00 mg/l	12.00		100
B	3.50 mg/l	4.50 mg/l	-1.00		100
Sr	6.70 mg/l	8.00 mg/l	-1.30		100
S	847.00 mg/l	900.00 mg/l	-53.00		100

Reefer 450 (27533A)

Li-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Li	210.00 µg/l	200.00 µg/l	10.00		100
Ni	1.05 µg/l	5.00 µg/l	-3.95		100
Mo	3.43 µg/l	12.00 µg/l	-8.57		100

I-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
V	0.00 µg/l	1.20 µg/l	-1.20		100
Zn	2.36 µg/l	4.00 µg/l	-1.64		100
Mn	0.00 µg/l	2.00 µg/l	-2.00		100
I	0.00 µg/l	60.00 µg/l	-60.00		100

Fe-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Cr	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		100
Co	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		100
Fe	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		100

Ba-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Ba	14.00 µg/l	10.00 µg/l	4.00		100
Be	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		100

Si-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Si	159.00 µg/l	100.00 µg/l	59.00		100

Reefer 450 (27533A)

Nutrient-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
P	6.77 µg/l	6.00 µg/l	0.77		100
PO4	0.021 mg/l	0.018 mg/l	0.003		100