Reefer 425 XL (14199B)

Unwanted heavy metals

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Liter
Hg	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		400
Se	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		400
Cd	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		400
Sn	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		400
Sb	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		400
As	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		400
Al	19.00 µg/l	2.00 µg/l	17.00		400
Pb	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		400
Ti	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		400
Cu	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		400
La	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		400
Sc	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		400
W	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		400

Macro-Elements

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Liter
Na	11208.00 mg/l	10700.00 mg/l	508.00		400
Ca	542.00 mg/l	440.00 mg/l	102.00		400
Mg	1410.00 mg/l	1370.00 mg/l	40.00		400
K	398.00 mg/l	400.00 mg/l	-2.00		400
Br	69.00 mg/l	62.00 mg/l	7.00		400
B	4.78 mg/l	4.50 mg/l	0.28		400
Sr	5.91 mg/l	8.00 mg/l	-2.09		400
S	917.00 mg/l	900.00 mg/l	17.00		400

Reefer 425 XL (14199B)

Li-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Liter
Li	230.00 µg/l	200.00 µg/l	30.00		400
Ni	0.00 µg/l	5.00 µg/l	-5.00		400
Mo	0.00 µg/l	12.00 µg/l	-12.00		400

I-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Liter
V	0.00 µg/l	1.20 µg/l	-1.20		400
Zn	0.00 µg/l	4.00 µg/l	-4.00		400
Mn	0.00 µg/l	2.00 µg/l	-2.00		400
I	18.00 µg/l	60.00 µg/l	-42.00		400

Fe-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Liter
Cr	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		400
Co	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		400
Fe	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		400

Ba-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Liter
Ba	47.00 µg/l	10.00 µg/l	37.00		400
Be	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		400

Si-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Liter
Si	416.00 µg/l	100.00 µg/l	316.00		400

Reefer 425 XL (14199B)

Nutrient-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Liter
P	16.00 µg/l	6.00 µg/l	10.00		400
PO4	0.049 mg/l	0.018 mg/l	0.031		400