D-D 1500 (5662B)

Unwanted heavy metals

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Liter
Hg	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		420
Se	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		420
Cd	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		420
Sn	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		420
Sb	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		420
As	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		420
Al	9.13 µg/l	2.00 µg/l	7.13		420
Pb	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		420
Ti	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		420
Cu	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		420
La	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		420
Sc	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		420
W	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		420

Macro-Elements

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Liter
Na	10906.00 mg/l	10700.00 mg/l	206.00		420
Ca	409.00 mg/l	440.00 mg/l	-31.00		420
Mg	1178.00 mg/l	1370.00 mg/l	-192.00		420
K	365.00 mg/l	400.00 mg/l	-35.00		420
Br	60.00 mg/l	62.00 mg/l	-2.00		420
B	3.36 mg/l	4.50 mg/l	-1.14		420
Sr	8.00 mg/l	8.00 mg/l	0.00		420
S	873.00 mg/l	900.00 mg/l	-27.00		420

D-D 1500 (5662B)

Li-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Liter
Li	154.00 µg/l	200.00 µg/l	-46.00		420
Ni	5.59 µg/l	5.00 µg/l	0.59		420
Mo	16.00 µg/l	12.00 µg/l	4.00		420

I-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Liter
V	1.61 µg/l	1.20 µg/l	0.41		420
Zn	5.05 µg/l	4.00 µg/l	1.05		420
Mn	0.00 µg/l	2.00 µg/l	-2.00		420
I	36.00 µg/l	60.00 µg/l	-24.00		420

Fe-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Liter
Cr	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		420
Co	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		420
Fe	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		420

Ba-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Liter
Ba	21.00 µg/l	10.00 µg/l	11.00		420
Be	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		420

Si-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Liter
Si	103.00 µg/l	100.00 µg/l	3.00		420

D-D 1500 (5662B)

Nutrient-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Liter
P	16.00 µg/l	6.00 µg/l	10.00		420
PO4	0.049 mg/l	0.018 mg/l	0.031		420