Main reef (31008A)

Ungewünschte Schwermetalle

Element	Analyse	Sollwert	Abweichung	Warnampel	Gallonen
Hg	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		90
Se	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		90
Cd	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		90
Sn	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		90
Sb	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		90
As	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		90
Al	41.00 µg/l	2.00 µg/l	39.00		90
Pb	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		90
Ti	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		90
Cu	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		90
La	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		90
Sc	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		90
W	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		90

Macro-Elemente

Element	Analyse	Sollwert	Abweichung	Warnampel	Gallonen
Na	10962.00 mg/l	10700.00 mg/l	262.00		90
Ca	376.00 mg/l	440.00 mg/l	-64.00		90
Mg	1325.00 mg/l	1370.00 mg/l	-45.00		90
K	388.00 mg/l	400.00 mg/l	-12.00		90
Br	110.00 mg/l	62.00 mg/l	48.00		90
B	5.22 mg/l	4.50 mg/l	0.72		90
Sr	6.63 mg/l	8.00 mg/l	-1.37		90
S	963.00 mg/l	900.00 mg/l	63.00		90

Main reef (31008A)

Li-Gruppe

Element	Analyse	Sollwert	Abweichung	Warnampel	Gallonen
Li	1362.00 µg/l	200.00 µg/l	1162.00		90
Ni	4.62 µg/l	5.00 µg/l	-0.38		90
Mo	29.00 µg/l	12.00 µg/l	17.00		90

I-Gruppe

Element	Analyse	Sollwert	Abweichung	Warnampel	Gallonen
V	0.00 µg/l	1.20 µg/l	-1.20		90
Zn	7.07 µg/l	4.00 µg/l	3.07		90
Mn	0.00 µg/l	2.00 µg/l	-2.00		90
I	87.00 µg/l	60.00 µg/l	27.00		90

Fe-Gruppe

Element	Analyse	Sollwert	Abweichung	Warnampel	Gallonen
Cr	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		90
Co	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		90
Fe	34.00 µg/l	0 µg/l	33.90		90

Ba-Gruppe

Element	Analyse	Sollwert	Abweichung	Warnampel	Gallonen
Ba	46.00 µg/l	10.00 µg/l	36.00		90
Be	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		90

Si-Gruppe

Element	Analyse	Sollwert	Abweichung	Warnampel	Gallonen
Si	122.00 µg/l	100.00 µg/l	22.00		90

Main reef (31008A)

Nährstoff-Gruppe

Element	Analyse	Sollwert	Abweichung	Warnampel	Gallonen
P	118.00 µg/l	6.00 µg/l	112.00		90
PO4	0.361 mg/l	0.018 mg/l	0.343		90