Jo (20753A)

Unwanted heavy metals

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Hg	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		70
Se	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		70
Cd	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		70
Sn	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		70
Sb	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		70
As	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		70
Al	0.00 µg/l	2.00 µg/l	-2.00		70
Pb	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		70
Ti	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		70
Cu	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		70
La	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		70
Sc	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		70
W	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		70

Macro-Elements

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Na	9911.00 mg/l	10700.00 mg/l	-789.00		70
Ca	421.00 mg/l	440.00 mg/l	-19.00		70
Mg	1260.00 mg/l	1370.00 mg/l	-110.00		70
K	289.00 mg/l	400.00 mg/l	-111.00		70
Br	46.00 mg/l	62.00 mg/l	-16.00		70
B	3.88 mg/l	4.50 mg/l	-0.62		70
Sr	9.34 mg/l	8.00 mg/l	1.34		70
S	793.00 mg/l	900.00 mg/l	-107.00		70

Jo (20753A)

Li-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Li	243.00 µg/l	200.00 µg/l	43.00		70
Ni	0.00 µg/l	5.00 µg/l	-5.00		70
Mo	0.00 µg/l	12.00 µg/l	-12.00		70

I-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
V	0.00 µg/l	1.20 µg/l	-1.20		70
Zn	0.00 µg/l	4.00 µg/l	-4.00		70
Mn	0.00 µg/l	2.00 µg/l	-2.00		70
I	0.00 µg/l	60.00 µg/l	-60.00		70

Fe-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Cr	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		70
Co	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		70
Fe	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		70

Ba-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Ba	1.14 µg/l	10.00 µg/l	-8.86		70
Be	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		70

Si-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Si	219.00 µg/l	100.00 µg/l	119.00		70

Jo (20753A)

Nutrient-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
P	4.85 µg/l	6.00 µg/l	-1.15		70
PO4	0.015 mg/l	0.018 mg/l	-0.003		70