40 Gallon (10988A)

Unwanted heavy metals

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Hg	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		40
Se	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		40
Cd	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		40
Sn	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		40
Sb	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		40
As	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		40
Al	13.82 µg/l	2.00 µg/l	11.82		40
Pb	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		40
Ti	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		40
Cu	7.54 µg/l	0 µg/l	7.44		40
La	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		40
Sc	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		40
W	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		40

Macro-Elements

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Na	10105.00 mg/l	10700.00 mg/l	-595.00		40
Ca	446.00 mg/l	440.00 mg/l	6.00		40
Mg	1327.00 mg/l	1370.00 mg/l	-43.00		40
K	383.00 mg/l	400.00 mg/l	-17.00		40
Br	53.68 mg/l	62.00 mg/l	-8.32		40
B	4.72 mg/l	4.50 mg/l	0.22		40
Sr	11.40 mg/l	8.00 mg/l	3.40		40
S	799.00 mg/l	900.00 mg/l	-101.00		40

40 Gallon (10988A)

Li-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Li	248.00 µg/l	200.00 µg/l	48.00		40
Ni	3.45 µg/l	5.00 µg/l	-1.55		40
Mo	12.20 µg/l	12.00 µg/l	0.20		40

I-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
V	6.14 µg/l	1.20 µg/l	4.94		40
Zn	20.59 µg/l	4.00 µg/l	16.59		40
Mn	0.00 µg/l	2.00 µg/l	-2.00		40
I	36.16 µg/l	60.00 µg/l	-23.84		40

Fe-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Cr	2.18 µg/l	0 µg/l	2.08		40
Co	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		40
Fe	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		40

Ba-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Ba	104.00 µg/l	10.00 µg/l	94.00		40
Be	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		40

Si-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Si	11.37 µg/l	100.00 µg/l	-88.63		40

40 Gallon (10988A)

Nutrient-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
P	17.83 µg/l	6.00 µg/l	11.83		40
PO4	0.055 mg/l	0.018 mg/l	0.037		40