SaltyBastard (30709A)

Unwanted heavy metals

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Hg	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		145
Se	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		145
Cd	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		145
Sn	3.21 µg/l	0 µg/l	3.11		145
Sb	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		145
As	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		145
Al	32.00 µg/l	2.00 µg/l	30.00		145
Pb	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		145
Ti	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		145
Cu	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		145
La	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		145
Sc	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		145
W	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		145

Macro-Elements

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Na	10298.00 mg/l	10700.00 mg/l	-402.00		145
Ca	421.00 mg/l	440.00 mg/l	-19.00		145
Mg	1482.00 mg/l	1370.00 mg/l	112.00		145
K	393.00 mg/l	400.00 mg/l	-7.00		145
Br	73.00 mg/l	62.00 mg/l	11.00		145
B	3.13 mg/l	4.50 mg/l	-1.37		145
Sr	9.95 mg/l	8.00 mg/l	1.95		145
S	883.00 mg/l	900.00 mg/l	-17.00		145

SaltyBastard (30709A)

Li-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Li	224.00 µg/l	200.00 µg/l	24.00		145
Ni	3.51 µg/l	5.00 µg/l	-1.49		145
Mo	7.56 µg/l	12.00 µg/l	-4.44		145

I-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
V	0.00 µg/l	1.20 µg/l	-1.20		145
Zn	10.00 µg/l	4.00 µg/l	6.00		145
Mn	1.18 µg/l	2.00 µg/l	-0.82		145
I	242.00 µg/l	60.00 µg/l	182.00		145

Fe-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Cr	17.00 µg/l	0 µg/l	16.90		145
Co	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		145
Fe	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		145

Ba-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Ba	31.00 µg/l	10.00 µg/l	21.00		145
Be	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		145

Si-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Si	144.00 µg/l	100.00 µg/l	44.00		145

SaltyBastard (30709A)

Nutrient-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
P	349.00 µg/l	6.00 µg/l	343.00		145
PO4	1.068 mg/l	0.018 mg/l	1.050		145