porto sesimbra (3711D)

Unwanted heavy metals

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Liter
Hg	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		300
Se	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		300
Cd	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		300
Sn	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		300
Sb	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		300
As	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		300
Al	0.00 µg/l	2.00 µg/l	-2.00		300
Pb	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		300
Ti	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		300
Cu	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		300
La	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		300
Sc	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		300
W	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		300

Macro-Elements

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Liter
Na	11232.00 mg/l	10700.00 mg/l	532.00		300
Ca	431.00 mg/l	440.00 mg/l	-9.00		300
Mg	1404.00 mg/l	1370.00 mg/l	34.00		300
K	411.00 mg/l	400.00 mg/l	11.00		300
Br	62.00 mg/l	62.00 mg/l	0.00		300
B	3.84 mg/l	4.50 mg/l	-0.66		300
Sr	9.10 mg/l	8.00 mg/l	1.10		300
S	911.00 mg/l	900.00 mg/l	11.00		300

porto sesimbra (3711D)

Li-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Liter
Li	184.00 µg/l	200.00 µg/l	-16.00		300
Ni	0.00 µg/l	5.00 µg/l	-5.00		300
Mo	9.73 µg/l	12.00 µg/l	-2.27		300

I-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Liter
V	1.64 µg/l	1.20 µg/l	0.44		300
Zn	4.63 µg/l	4.00 µg/l	0.63		300
Mn	0.00 µg/l	2.00 µg/l	-2.00		300
I	62.00 µg/l	60.00 µg/l	2.00		300

Fe-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Liter
Cr	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		300
Co	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		300
Fe	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		300

Ba-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Liter
Ba	11.00 µg/l	10.00 µg/l	1.00		300
Be	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		300

Si-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Liter
Si	253.00 µg/l	100.00 µg/l	153.00		300

porto sesimbra (3711D)

Nutrient-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Liter
P	7.76 µg/l	6.00 µg/l	1.76		300
PO4	0.024 mg/l	0.018 mg/l	0.006		300