Reefer 350 (15654A)

Unwanted heavy metals

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Hg	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		91
Se	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		91
Cd	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		91
Sn	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		91
Sb	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		91
As	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		91
Al	17.00 µg/l	2.00 µg/l	15.00		91
Pb	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		91
Ti	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		91
Cu	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		91
La	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		91
Sc	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		91
W	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		91

Macro-Elements

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Na	10056.00 mg/l	10700.00 mg/l	-644.00		91
Ca	499.00 mg/l	440.00 mg/l	59.00		91
Mg	1229.00 mg/l	1370.00 mg/l	-141.00		91
K	333.00 mg/l	400.00 mg/l	-67.00		91
Br	68.00 mg/l	62.00 mg/l	6.00		91
B	4.18 mg/l	4.50 mg/l	-0.32		91
Sr	9.26 mg/l	8.00 mg/l	1.26		91
S	641.00 mg/l	900.00 mg/l	-259.00		91

Reefer 350 (15654A)

Li-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Li	455.00 µg/l	200.00 µg/l	255.00		91
Ni	0.00 µg/l	5.00 µg/l	-5.00		91
Mo	0.00 µg/l	12.00 µg/l	-12.00		91

I-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
V	0.00 µg/l	1.20 µg/l	-1.20		91
Zn	2.76 µg/l	4.00 µg/l	-1.24		91
Mn	0.00 µg/l	2.00 µg/l	-2.00		91
I	0.00 µg/l	60.00 µg/l	-60.00		91

Fe-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Cr	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		91
Co	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		91
Fe	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		91

Ba-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Ba	57.00 µg/l	10.00 µg/l	47.00		91
Be	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		91

Si-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Si	0.00 µg/l	100.00 µg/l	-100.00		91

Reefer 350 (15654A)

Nutrient-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
P	5.27 µg/l	6.00 µg/l	-0.73		91
PO4	0.016 mg/l	0.018 mg/l	-0.002		91