360 gallon (10988B)

Unwanted heavy metals

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Hg	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		360
Se	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		360
Cd	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		360
Sn	6.88 µg/l	0 µg/l	6.78		360
Sb	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		360
As	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		360
Al	0.00 µg/l	2.00 µg/l	-2.00		360
Pb	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		360
Ti	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		360
Cu	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		360
La	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		360
Sc	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		360
W	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		360

Macro-Elements

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Na	10886.00 mg/l	10700.00 mg/l	186.00		360
Ca	418.00 mg/l	440.00 mg/l	-22.00		360
Mg	1424.00 mg/l	1370.00 mg/l	54.00		360
K	431.00 mg/l	400.00 mg/l	31.00		360
Br	66.00 mg/l	62.00 mg/l	4.00		360
B	4.21 mg/l	4.50 mg/l	-0.29		360
Sr	7.22 mg/l	8.00 mg/l	-0.78		360
S	953.00 mg/l	900.00 mg/l	53.00		360

360 gallon (10988B)

Li-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Li	306.00 µg/l	200.00 µg/l	106.00		360
Ni	0.00 µg/l	5.00 µg/l	-5.00		360
Mo	0.00 µg/l	12.00 µg/l	-12.00		360

I-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
V	0.00 µg/l	1.20 µg/l	-1.20		360
Zn	0.00 µg/l	4.00 µg/l	-4.00		360
Mn	0.00 µg/l	2.00 µg/l	-2.00		360
I	0.00 µg/l	60.00 µg/l	-60.00		360

Fe-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Cr	5.72 µg/l	0 µg/l	5.62		360
Co	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		360
Fe	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		360

Ba-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Ba	4.23 µg/l	10.00 µg/l	-5.77		360
Be	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		360

Si-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Si	24.00 µg/l	100.00 µg/l	-76.00		360

360 gallon (10988B)

Nutrient-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
P	5.41 µg/l	6.00 µg/l	-0.59		360
PO4	0.017 mg/l	0.018 mg/l	-0.001		360