Biocube (20264A)

Unwanted heavy metals

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Hg	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		32
Se	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		32
Cd	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		32
Sn	111.00 µg/l	0 µg/l	110.90		32
Sb	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		32
As	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		32
Al	128.00 µg/l	2.00 µg/l	126.00		32
Pb	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		32
Ti	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		32
Cu	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		32
La	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		32
Sc	0.52 µg/l	0 µg/l	0.42		32
W	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		32

Macro-Elements

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Na	10262.00 mg/l	10700.00 mg/l	-438.00		32
Ca	497.00 mg/l	440.00 mg/l	57.00		32
Mg	1314.00 mg/l	1370.00 mg/l	-56.00		32
K	373.00 mg/l	400.00 mg/l	-27.00		32
Br	82.00 mg/l	62.00 mg/l	20.00		32
B	5.25 mg/l	4.50 mg/l	0.75		32
Sr	11.00 mg/l	8.00 mg/l	3.00		32
S	946.00 mg/l	900.00 mg/l	46.00		32

Biocube (20264A)

Li-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Li	357.00 µg/l	200.00 µg/l	157.00		32
Ni	0.00 µg/l	5.00 µg/l	-5.00		32
Mo	3.24 µg/l	12.00 µg/l	-8.76		32

I-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
V	4.11 µg/l	1.20 µg/l	2.91		32
Zn	9.03 µg/l	4.00 µg/l	5.03		32
Mn	0.49 µg/l	2.00 µg/l	-1.51		32
I	51.00 µg/l	60.00 µg/l	-9.00		32

Fe-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Cr	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		32
Co	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		32
Fe	19.00 µg/l	0 µg/l	18.90		32

Ba-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Ba	70.00 µg/l	10.00 µg/l	60.00		32
Be	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		32

Si-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Si	359.00 µg/l	100.00 µg/l	259.00		32

Biocube (20264A)

Nutrient-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
P	7.30 µg/l	6.00 µg/l	1.30		32
PO4	0.022 mg/l	0.018 mg/l	0.004		32