Mark's 45 (17265A)

Unwanted heavy metals

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Hg	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		40
Se	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		40
Cd	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		40
Sn	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		40
Sb	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		40
As	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		40
Al	101.00 µg/l	2.00 µg/l	99.00		40
Pb	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		40
Ti	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		40
Cu	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		40
La	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		40
Sc	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		40
W	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		40

Macro-Elements

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Na	11185.00 mg/l	10700.00 mg/l	485.00		40
Ca	446.00 mg/l	440.00 mg/l	6.00		40
Mg	1324.00 mg/l	1370.00 mg/l	-46.00		40
K	460.00 mg/l	400.00 mg/l	60.00		40
Br	51.00 mg/l	62.00 mg/l	-11.00		40
B	3.18 mg/l	4.50 mg/l	-1.32		40
Sr	14.00 mg/l	8.00 mg/l	6.00		40
S	1098.00 mg/l	900.00 mg/l	198.00		40

Mark's 45 (17265A)

Li-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Li	251.00 µg/l	200.00 µg/l	51.00		40
Ni	0.00 µg/l	5.00 µg/l	-5.00		40
Mo	30.00 µg/l	12.00 µg/l	18.00		40

I-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
V	0.00 µg/l	1.20 µg/l	-1.20		40
Zn	1.72 µg/l	4.00 µg/l	-2.28		40
Mn	0.00 µg/l	2.00 µg/l	-2.00		40
I	9.18 µg/l	60.00 µg/l	-50.82		40

Fe-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Cr	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		40
Co	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		40
Fe	2.83 µg/l	0 µg/l	2.73		40

Ba-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Ba	10.00 µg/l	10.00 µg/l	0.00		40
Be	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		40

Si-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Si	342.00 µg/l	100.00 µg/l	242.00		40

Mark's 45 (17265A)

Nutrient-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
P	9.35 µg/l	6.00 µg/l	3.35		40
PO4	0.029 mg/l	0.018 mg/l	0.011		40