93 Cube (17195A)

Unwanted heavy metals

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Hg	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		120
Se	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		120
Cd	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		120
Sn	4.79 µg/l	0 µg/l	4.69		120
Sb	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		120
As	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		120
Al	25.00 µg/l	2.00 µg/l	23.00		120
Pb	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		120
Ti	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		120
Cu	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		120
La	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		120
Sc	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		120
W	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		120

Macro-Elements

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Na	10280.00 mg/l	10700.00 mg/l	-420.00		120
Ca	497.00 mg/l	440.00 mg/l	57.00		120
Mg	1443.00 mg/l	1370.00 mg/l	73.00		120
K	430.00 mg/l	400.00 mg/l	30.00		120
Br	60.00 mg/l	62.00 mg/l	-2.00		120
B	8.12 mg/l	4.50 mg/l	3.62		120
Sr	10.00 mg/l	8.00 mg/l	2.00		120
S	851.00 mg/l	900.00 mg/l	-49.00		120

93 Cube (17195A)

Li-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Li	384.00 µg/l	200.00 µg/l	184.00		120
Ni	0.00 µg/l	5.00 µg/l	-5.00		120
Mo	13.00 µg/l	12.00 µg/l	1.00		120

I-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
V	0.00 µg/l	1.20 µg/l	-1.20		120
Zn	0.00 µg/l	4.00 µg/l	-4.00		120
Mn	0.00 µg/l	2.00 µg/l	-2.00		120
I	0.00 µg/l	60.00 µg/l	-60.00		120

Fe-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Cr	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		120
Co	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		120
Fe	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		120

Ba-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Ba	2.60 µg/l	10.00 µg/l	-7.40		120
Be	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		120

Si-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Si	269.00 µg/l	100.00 µg/l	169.00		120

93 Cube (17195A)

Nutrient-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
P	3.15 µg/l	6.00 µg/l	-2.85		120
PO4	0.010 mg/l	0.018 mg/l	-0.008		120