Display Tank 1 (12101A)

Unwanted heavy metals

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Hg	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		200
Se	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		200
Cd	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		200
Sn	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		200
Sb	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		200
As	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		200
Al	6.95 µg/l	2.00 µg/l	4.95		200
Pb	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		200
Ti	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		200
Cu	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		200
La	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		200
Sc	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		200
W	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		200

Macro-Elements

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Na	10780.00 mg/l	10700.00 mg/l	80.00		200
Ca	504.00 mg/l	440.00 mg/l	64.00		200
Mg	1384.00 mg/l	1370.00 mg/l	14.00		200
K	393.00 mg/l	400.00 mg/l	-7.00		200
Br	67.00 mg/l	62.00 mg/l	5.00		200
B	3.79 mg/l	4.50 mg/l	-0.71		200
Sr	4.76 mg/l	8.00 mg/l	-3.24		200
S	791.00 mg/l	900.00 mg/l	-109.00		200

Display Tank 1 (12101A)

Li-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Li	313.00 µg/l	200.00 µg/l	113.00		200
Ni	0.00 µg/l	5.00 µg/l	-5.00		200
Mo	7.66 µg/l	12.00 µg/l	-4.34		200

I-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
V	0.00 µg/l	1.20 µg/l	-1.20		200
Zn	0.00 µg/l	4.00 µg/l	-4.00		200
Mn	0.00 µg/l	2.00 µg/l	-2.00		200
I	286.00 µg/l	60.00 µg/l	226.00		200

Fe-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Cr	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		200
Co	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		200
Fe	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		200

Ba-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Ba	51.00 µg/l	10.00 µg/l	41.00		200
Be	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		200

Si-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Si	70.00 µg/l	100.00 µg/l	-30.00		200

Display Tank 1 (12101A)

Nutrient-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
P	4.43 µg/l	6.00 µg/l	-1.57		200
PO4	0.014 mg/l	0.018 mg/l	-0.004		200