Tracy?s display tank (20342A)

Unwanted heavy metals

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Hg	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		100
Se	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		100
Cd	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		100
Sn	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		100
Sb	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		100
As	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		100
Al	0.00 µg/l	2.00 µg/l	-2.00		100
Pb	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		100
Ti	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		100
Cu	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		100
La	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		100
Sc	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		100
W	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		100

Macro-Elements

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Na	10408.00 mg/l	10700.00 mg/l	-292.00		100
Ca	479.00 mg/l	440.00 mg/l	39.00		100
Mg	1324.00 mg/l	1370.00 mg/l	-46.00		100
K	349.00 mg/l	400.00 mg/l	-51.00		100
Br	76.00 mg/l	62.00 mg/l	14.00		100
B	1.13 mg/l	4.50 mg/l	-3.37		100
Sr	8.40 mg/l	8.00 mg/l	0.40		100
S	742.00 mg/l	900.00 mg/l	-158.00		100

Tracy?s display tank (20342A)

Li-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Li	395.00 µg/l	200.00 µg/l	195.00		100
Ni	0.00 µg/l	5.00 µg/l	-5.00		100
Mo	13.00 µg/l	12.00 µg/l	1.00		100

I-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
V	0.00 µg/l	1.20 µg/l	-1.20		100
Zn	0.00 µg/l	4.00 µg/l	-4.00		100
Mn	0.00 µg/l	2.00 µg/l	-2.00		100
I	11.00 µg/l	60.00 µg/l	-49.00		100

Fe-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Cr	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		100
Co	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		100
Fe	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		100

Ba-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Ba	38.00 µg/l	10.00 µg/l	28.00		100
Be	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		100

Si-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Si	121.00 µg/l	100.00 µg/l	21.00		100

Tracy?s display tank (20342A)

Nutrient-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
P	7.69 µg/l	6.00 µg/l	1.69		100
PO4	0.024 mg/l	0.018 mg/l	0.006		100