beth (18319A)

Unwanted heavy metals

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Hg	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		120
Se	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		120
Cd	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		120
Sn	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		120
Sb	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		120
As	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		120
Al	14.00 µg/l	2.00 µg/l	12.00		120
Pb	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		120
Ti	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		120
Cu	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		120
La	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		120
Sc	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		120
W	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		120

Macro-Elements

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Na	10904.00 mg/l	10700.00 mg/l	204.00		120
Ca	460.00 mg/l	440.00 mg/l	20.00		120
Mg	1434.00 mg/l	1370.00 mg/l	64.00		120
K	416.00 mg/l	400.00 mg/l	16.00		120
Br	54.00 mg/l	62.00 mg/l	-8.00		120
B	4.23 mg/l	4.50 mg/l	-0.27		120
Sr	6.86 mg/l	8.00 mg/l	-1.14		120
S	834.00 mg/l	900.00 mg/l	-66.00		120

beth (18319A)

Li-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Li	174.00 µg/l	200.00 µg/l	-26.00		120
Ni	0.00 µg/l	5.00 µg/l	-5.00		120
Mo	11.00 µg/l	12.00 µg/l	-1.00		120

I-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
V	0.00 µg/l	1.20 µg/l	-1.20		120
Zn	0.00 µg/l	4.00 µg/l	-4.00		120
Mn	0.00 µg/l	2.00 µg/l	-2.00		120
I	10.00 µg/l	60.00 µg/l	-50.00		120

Fe-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Cr	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		120
Co	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		120
Fe	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		120

Ba-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Ba	3.67 µg/l	10.00 µg/l	-6.33		120
Be	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		120

Si-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Si	114.00 µg/l	100.00 µg/l	14.00		120

beth (18319A)

Nutrient-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
P	2.76 µg/l	6.00 µg/l	-3.24		120
PO4	0.008 mg/l	0.018 mg/l	-0.010		120