# 700L Mixed Reef (13239A)

## Unwanted heavy metals

| Element | Analysis | Setpoint | Deviation | Warning lamp | Liter |
|---|---|---|---|---|---|
| Hg | 0.00 µg/l | 0 µg/l | -0.10 | | 700 |
| Se | 0.00 µg/l | 0 µg/l | -0.10 | | 700 |
| Cd | 0.00 µg/l | 0 µg/l | -0.10 | | 700 |
| Sn | 4.75 µg/l | 0 µg/l | 4.65 | | 700 |
| Sb | 0.00 µg/l | 0 µg/l | -0.10 | | 700 |
| As | 0.00 µg/l | 0 µg/l | -0.10 | | 700 |
| Al | 5.42 µg/l | 2.00 µg/l | 3.42 | | 700 |
| Pb | 0.00 µg/l | 0 µg/l | -0.10 | | 700 |
| Ti | 0.00 µg/l | 0 µg/l | -0.10 | | 700 |
| Cu | 0.00 µg/l | 0 µg/l | -0.10 | | 700 |
| La | 0.00 µg/l | 0 µg/l | -0.10 | | 700 |
| Sc | 0.00 µg/l | 0 µg/l | -0.10 | | 700 |
| W | 0.00 µg/l | 0 µg/l | -0.10 | | 700 |

## Macro-Elements

| Element | Analysis | Setpoint | Deviation | Warning lamp | Liter |
|---|---|---|---|---|---|
| Na | 10729.00 mg/l | 10700.00 mg/l | 29.00 | | 700 |
| Ca | 503.00 mg/l | 440.00 mg/l | 63.00 | | 700 |
| Mg | 1366.00 mg/l | 1370.00 mg/l | -4.00 | | 700 |
| K | 488.00 mg/l | 400.00 mg/l | 88.00 | | 700 |
| Br | 42.94 mg/l | 62.00 mg/l | -19.06 | | 700 |
| B | 3.79 mg/l | 4.50 mg/l | -0.71 | | 700 |
| Sr | 5.04 mg/l | 8.00 mg/l | -2.96 | | 700 |
| S | 992.00 mg/l | 900.00 mg/l | 92.00 | | 700 |

# 700L Mixed Reef (13239A)

## Li-Group

| Element | Analysis | Setpoint | Deviation | Warning lamp | Liter |
|---|---|---|---|---|---|
| Li | 244.00 µg/l | 200.00 µg/l | 44.00 | | 700 |
| Ni | 0.00 µg/l | 5.00 µg/l | -5.00 | | 700 |
| Mo | 2.88 µg/l | 12.00 µg/l | -9.12 | | 700 |

## I-Group

| Element | Analysis | Setpoint | Deviation | Warning lamp | Liter |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 0.00 µg/l | 1.20 µg/l | -1.20 | | 700 |
| Zn | 0.00 µg/l | 4.00 µg/l | -4.00 | | 700 |
| Mn | 0.00 µg/l | 2.00 µg/l | -2.00 | | 700 |
| I | 0.00 µg/l | 60.00 µg/l | -60.00 | | 700 |

## Fe-Group

| Element | Analysis | Setpoint | Deviation | Warning lamp | Liter |
|---|---|---|---|---|---|
| Cr | 0.00 µg/l | 0 µg/l | -0.10 | | 700 |
| Co | 0.00 µg/l | 0 µg/l | -0.10 | | 700 |
| Fe | 0.00 µg/l | 0 µg/l | -0.10 | | 700 |

## Ba-Group

| Element | Analysis | Setpoint | Deviation | Warning lamp | Liter |
|---|---|---|---|---|---|
| Ba | 31.41 µg/l | 10.00 µg/l | 21.41 | | 700 |
| Be | 0.00 µg/l | 0 µg/l | -0.10 | | 700 |

## Si-Group

| Element | Analysis | Setpoint | Deviation | Warning lamp | Liter |
|---|---|---|---|---|---|
| Si | 140.00 µg/l | 100.00 µg/l | 40.00 | | 700 |

# 700L Mixed Reef (13239A)

## Nutrient-Group

| Element | Analysis | Setpoint | Deviation | Warning lamp | Liter |
|---|---|---|---|---|---|
| P | 2.64 µg/l | 6.00 µg/l | -3.36 | | 700 |
| PO4 | 0.008 mg/l | 0.018 mg/l | -0.010 | | 700 |