Waterbox 6026 (30364A)

Unwanted heavy metals

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Hg	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		165
Se	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		165
Cd	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		165
Sn	14.00 µg/l	0 µg/l	13.90		165
Sb	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		165
As	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		165
Al	22.00 µg/l	2.00 µg/l	20.00		165
Pb	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		165
Ti	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		165
Cu	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		165
La	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		165
Sc	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		165
W	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		165

Macro-Elements

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Na	10422.00 mg/l	10700.00 mg/l	-278.00		165
Ca	478.00 mg/l	440.00 mg/l	38.00		165
Mg	1385.00 mg/l	1370.00 mg/l	15.00		165
K	372.00 mg/l	400.00 mg/l	-28.00		165
Br	52.00 mg/l	62.00 mg/l	-10.00		165
B	3.38 mg/l	4.50 mg/l	-1.12		165
Sr	8.43 mg/l	8.00 mg/l	0.43		165
S	931.00 mg/l	900.00 mg/l	31.00		165

Waterbox 6026 (30364A)

Li-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Li	168.00 µg/l	200.00 µg/l	-32.00		165
Ni	0.36 µg/l	5.00 µg/l	-4.64		165
Mo	4.94 µg/l	12.00 µg/l	-7.06		165

I-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
V	0.00 µg/l	1.20 µg/l	-1.20		165
Zn	0.00 µg/l	4.00 µg/l	-4.00		165
Mn	1.02 µg/l	2.00 µg/l	-0.98		165
I	56.00 µg/l	60.00 µg/l	-4.00		165

Fe-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Cr	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		165
Co	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		165
Fe	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		165

Ba-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Ba	32.00 µg/l	10.00 µg/l	22.00		165
Be	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		165

Si-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Si	65.00 µg/l	100.00 µg/l	-35.00		165

Waterbox 6026 (30364A)

Nutrient-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
P	28.00 µg/l	6.00 µg/l	22.00		165
PO4	0.086 mg/l	0.018 mg/l	0.068		165