Frag tank (18419A)

Unwanted heavy metals

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Hg	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		65
Se	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		65
Cd	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		65
Sn	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		65
Sb	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		65
As	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		65
Al	263.00 µg/l	2.00 µg/l	261.00		65
Pb	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		65
Ti	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		65
Cu	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		65
La	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		65
Sc	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		65
W	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		65

Macro-Elements

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Na	10283.00 mg/l	10700.00 mg/l	-417.00		65
Ca	357.00 mg/l	440.00 mg/l	-83.00		65
Mg	1161.00 mg/l	1370.00 mg/l	-209.00		65
K	390.00 mg/l	400.00 mg/l	-10.00		65
Br	72.00 mg/l	62.00 mg/l	10.00		65
B	6.06 mg/l	4.50 mg/l	1.56		65
Sr	6.59 mg/l	8.00 mg/l	-1.41		65
S	1047.00 mg/l	900.00 mg/l	147.00		65

Frag tank (18419A)

Li-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Li	1205.00 µg/l	200.00 µg/l	1005.00		65
Ni	0.00 µg/l	5.00 µg/l	-5.00		65
Mo	5.01 µg/l	12.00 µg/l	-6.99		65

I-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
V	0.00 µg/l	1.20 µg/l	-1.20		65
Zn	4.68 µg/l	4.00 µg/l	0.68		65
Mn	0.00 µg/l	2.00 µg/l	-2.00		65
I	0.00 µg/l	60.00 µg/l	-60.00		65

Fe-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Cr	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		65
Co	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		65
Fe	1.75 µg/l	0 µg/l	1.65		65

Ba-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Ba	19.00 µg/l	10.00 µg/l	9.00		65
Be	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		65

Si-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Si	187.00 µg/l	100.00 µg/l	87.00		65

Frag tank (18419A)

Nutrient-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
P	18.00 µg/l	6.00 µg/l	12.00		65
PO4	0.055 mg/l	0.018 mg/l	0.037		65