180 display (16207A)

Unwanted heavy metals

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Hg	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		250
Se	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		250
Cd	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		250
Sn	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		250
Sb	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		250
As	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		250
Al	6.00 µg/l	2.00 µg/l	4.00		250
Pb	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		250
Ti	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		250
Cu	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		250
La	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		250
Sc	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		250
W	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		250

Macro-Elements

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Na	9524.00 mg/l	10700.00 mg/l	-1176.00		250
Ca	448.00 mg/l	440.00 mg/l	8.00		250
Mg	1447.00 mg/l	1370.00 mg/l	77.00		250
K	293.00 mg/l	400.00 mg/l	-107.00		250
Br	48.00 mg/l	62.00 mg/l	-14.00		250
B	3.29 mg/l	4.50 mg/l	-1.21		250
Sr	3.40 mg/l	8.00 mg/l	-4.60		250
S	842.00 mg/l	900.00 mg/l	-58.00		250

180 display (16207A)

Li-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Li	194.00 µg/l	200.00 µg/l	-6.00		250
Ni	0.00 µg/l	5.00 µg/l	-5.00		250
Mo	8.55 µg/l	12.00 µg/l	-3.45		250

I-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
V	0.00 µg/l	1.20 µg/l	-1.20		250
Zn	0.00 µg/l	4.00 µg/l	-4.00		250
Mn	0.00 µg/l	2.00 µg/l	-2.00		250
I	0.00 µg/l	60.00 µg/l	-60.00		250

Fe-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Cr	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		250
Co	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		250
Fe	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		250

Ba-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Ba	12.00 µg/l	10.00 µg/l	2.00		250
Be	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		250

Si-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
Si	80.00 µg/l	100.00 µg/l	-20.00		250

180 display (16207A)

Nutrient-Group

Element	Analysis	Setpoint	Deviation	Warning lamp	Gallons
P	3.00 µg/l	6.00 µg/l	-3.00		250
PO4	0.009 mg/l	0.018 mg/l	-0.009		250